



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

**RIDER TÉCNICO 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2023.
CAIO E BRENO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CAIO & BRENO

OBSERVAÇÕES:

- **Side/Monitor será utilizado pelo técnico quando disponível**
- **A dupla disponibilizará todo seu backline:**
- Mesa digital Soundcraft UI24r ou Yamana 01v96;
- Powerplay Behringer HA8000;
- Todos os kits de microfones para bateria e percussão;
- Todos os pedestais necessários no sistema;
- Todo o cabeamento necessário para o input do sistema;
- Todos os direct box necessários no sistema;
- Sistema de in ear dos músicos e cantores;
- Todos os demais periféricos para operação do sistema.

ILUMINAÇÃO:

- A dupla dispõe de cenário composto por cortina temática de 8x5m sistema de iluminação com 10 parleds 18x18 rgbwa, 04 moving beam 10r de 281w, 02 ribaltas de projeção e máquina de fumaça de 1.200w. Poderá ser utilizado se necessário for.

NECESSÁRIO O FORNECIMENTO POR PARTE DO CONTRATANTE:

- 03 cabos xLR, sendo:
- 02 para o PA (L/R)
- 01 para MONITOR ou SIDE.
- Amplificador de Guitarra
- Amplificador de Baixo

NA IMPOSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DE QUAISQUER ITENS ACIMA, A PRODUÇÃO DA DUPLA DEVERÁ SER INFORMADA EM ATÉ 24H DE ANTECEDÊNCIA AO EVENTO.

RESPONSÁVEL:

Lucas Vieira - PRODUTOR

(35) 9 9822-4818 (Telefone/WhatsApp)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92


Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

MAPA DE PALCO

CAIO & BRENO



MATERIAL PARA A PRODUÇÃO LOCAL

- 02 Banheiros químicos limpos (camarim artistas e camarim banda)
- 04 Pontos de AC 127 Volts para o camarim
- 01 Ponto de luz na frente do camarim do artista
- Fechamento necessário para o palco, frente, fundo e acesso ao camarim



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

RIDER TÉCNICO – BETINHA E ALEXANDRE



INPUT LIST

Ch	Instrumento	Mic	Insert PA/Mon	Stand
01	BUMBO	BETA 52	EQ COMP GATE	-
02	CAIXA	SM 57		GARRA
03	ESTEIRA	SM 57		GARRA
04	CHIMBAL	SM 81	EQUAL	PEDESTAL
05	TOM 1	BETA 56	GATE	GARRA
06	SURDO	BETA 56	GATE	GARRA
07	PRATO L	SM 81		PEDESTAL
08	PRATO R	SM 81		PEDESTAL
09	BAIXO	DI ATIVO		-
10	VIOLAO	DI ATIVO		-
11	TECLADO L	DI ATIVO		-
12	TECLADO R	DI ATIVO		-
13	VOZ ALEXANDRE	BETA 58 S/ FIO		PEDESTAL
14	VOZ BETINHA	BETA 58 S/FIO		PEDESTAL
15				
16				



MATERIAL PARA A PRODUÇÃO LOCAL

- ➔ 02 Banheiros químicos limpos (camarim artistas e camarim banda)
- ➔ 04 Pontos de AC 127 Volts para o camarim
- ➔ 01 Ponto de luz na frente do camarim do artista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

→ Fechamento necessário para o palco, frente, fundo e acesso ao camarim



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
CNPJ n.º 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000
Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

RIDER TÉCNICO – DJ KEVIN



Rider de Palco

MAPA DE LUZ 24
BEAM 5R
18 - PAR LED RGBW TETO
12 - PAR LED TESTEIRA
8 - ATOMIC
6 - MINI BRUT
2 - FOG
1 - CONSOLE – M.A LIGHT 2
2 – CILINDROS DE CO2 DE 25 KG (COM PESCADOR)

RIDER TÉCNICO

Este RIDER TÉCNICO é parte integrante do CONTRATO, sendo o CONTRATANTE, responsável em cumprir T O D A S as exigências. Abaixo

ATENÇÃO: Antes de efetuarem mudanças nesse rider de som e luz, favor entrar em contato com a produção, para que possamos evitar alguns problemas técnicos.

☎ **Produtor Geral: (Márcio Oliveira 35 9 9275 1105)**

**ATENÇÃO! TODO O CABEAMENTO DEVERÁ SER FEITO ATRÁS DO PRATICÁVEL.
NÃO DEIXAR NENHUM CASE NO PALCO, O MESMO DEVE ESTAR LIMPO!
MONTAGEM E PASSAGEM DE SOM**

Damos preferência para início de montagem e passagem de som: 14h00min às 18h00min Obs: Necessitamos de 01h00min para montagem de cenário e equipamento.

☎ **CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDANÇA DE HORÁRIO, FAVOR INFORMAR A PRODUÇÃO DO ARTISTA**

ENERGIA ELÉTRICA: 05 Pontos de AC 110v ATÉ O CDJ (Centro do palco)

PRATICÁVEIS: Necessitamos de 01 praticável pantográficos (Rosco ou Felling) com rodas ou telescópico com pés de 1 metro em ótimo estado para montagem do cenário.

SONORIZAÇÃO: Favor providenciar 02 consoles (P.A e Monitor), favor não insistir.

SISTEMA DE PA: O DJ se apresenta em grandes e pequenos eventos sendo até mesmo em pequenas casas de shows, devido a isso precisamos nos adaptar na escolha do PA

ENTRAR EM CONTATO COM O PRODUTOR DO ARTISTA PARA INFORMAR O SISTEMA DE PA QUE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PESSOAS NO EVENTO.

DEVERA INFORMAR QUAL MODELO DO PA PARA APROVAÇÃO

01 MICROFONE SEM FIO
02 CABOS XRL - L / R ATÉ O CDJ (CENTRO DO PALCO)
VIAS DE MONITOR:
02 CABOS P-10 - L / R ATÉ O CDJ (CENTRO DO PALCO)
PARA BOOTH (Retorno do DJ)



Rua Santos Dumont, 07 – São Lourenço – MG
Centro – 37470-000
Contato: 35 9 9150 0147 E-mail: gustavaopa@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

**RIDER TÉCNICO DOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023.
RICK E RENNER**

RICK & RENNER 2023

Equipamentos - P.A.:

**Consoles de PA Digital:
Yamaha CL5, Yamaha PM5D, Digidesign.**

(Os consoles deverão estar com softwares atualizado)

- Comunicação entre as Mesas de Palco e P.A.;
- Multi-Cabo com 48 vias (**INDISPENSÁVEL**) e comprimento compatível com o local para que a mesa do P.A. fique no centro (in the center);
- Havendo possibilidade, instalar um Front Field quando o palco tiver mais de 20mts de boca;
- Iluminação na mesa de som indispensável.

Observações: A House Mix do P.A, a qual deve estar posicionada no centro do palco e devidamente cercada e coberta (in the center).

Atenção: para distâncias acima de 30 mts entre o palco e a house mix de P.A., instalar um par de caixas amplificadas, equalizadas e com delay respectivo à distancia, para referência e mixagem.

Equipamentos - Palco & Monitor:

- Consoles de Monitor Digital;
Digico SD8, YAMAHA PM5D RH, YAMAHA CL5
(Os consoles deverão estar com softwares atualizado)
- 01 Sub Grave Amplificado e processado para Bateria com 2 alto-falantes de 18"
- Side Duplo de 4 vias processado estéreo (**INDISPENSÁVEL**);
- Iluminação na mesa de som indispensável.

Back Line:

- 01 Bateria com 7 peças e 5 estantes para pratos e banquinho;
(Yamaha, Premier, Pearl ou Similares)
- 04 Spots Monitores para **stand by**; *(EAW, Clair Bros, JBL ou Similares)*
- 12 Direct Box; *(Klark Teknik, Crown ou Similares)*
- 02 Microfones Beta Wireless SHURE UR2 BETA 58 para Stand By *(Shure)*
- 14 Pedestais Grandes, 10 Pedestais Pequenos e 06 Garras LP
- 06 Pontos de A/C no palco 110 Volts estabilizados
- 01 Ponto de A/C 220 Volts na House de Monitor
- 13 Praticáveis Rosco Stand By
- 45 Cabos XLR, 02 SUBSNEIKE 12 VIAS, 10 CABOS P10
- 10 REGUAS DE A/C

Produtor Técnico: RODOLFO DOMANICO, FONE: (11)9.4015-3686



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

RICK & RENNER 2023

Input list


Canal	Input List	SUBSNAKE	PEDESTAIS	EQUIP.	Microfone
01	KICK	1*1	-	EMPRESA	BETA 91
02	SNR TOP	1*2	PEQUENO	EMPRESA	SHURE 57
03	SNR BOT	1*3	PEQUENO	EMPRESA	SHURE 57
04	SNR 2	1*4	PEQUENO	EMPRESA	E902
05	ARO	1*5	-	EMPRESA	DI-PASSIVO
06	HH	1*6	PEQUENO	EMPRESA	SM-81
07	TOM 1	1*7	-	EMPRESA	E-604
08	TOM 2	1*8	-	EMPRESA	E-604
09	FLOOR 1	1*9	-	EMPRESA	E-604
10	FLOOR 2	1*10	-	EMPRESA	E-604
11	RIDE	1*11	PEQUENO	EMPRESA	SM-81
12	OV L	1*12	GRANDE	EMPRESA	SM-81
13	OV R	1*13	GRANDE	EMPRESA	SM-81
14	BASS	WIRELESS	-	EMPRESA	RACK
15	GT LELE L		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
16	GT LELE R		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
17	VIOLÃO ELIAS	WIRELESS	-	EMPRESA	RACK
18	VIOLÃO LELE	WIRELESS	-	EMPRESA	RACK
19	ACORDEON	WIRELESS	-	EMPRESA	RACK
20	VIOLAO RICK	WIRELESS	-	EMPRESA	RACK
21	RICK	WIRELESS	-	EMPRESA	OR SHURE BETA-98
22	RENNER	WIRELESS	GRANDE	EMPRESA	OR SHURE BETA-98
23	RICK SPARE	WIRELESS	-	EMPRESA	OR SHURE BETA-98
24	RENNER SPARE	WIRELESS	-	EMPRESA	OR SHURE BETA-98
25	TECLADO L		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
26	TECLADO R		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
27	BASE L		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
28	BASE R		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
29	VS PERC L		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
30	VS PERC R		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
31	GT PABLO L		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
32	GT PABLO R		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
33	CLICK		-	EMPRESA	DI-PASSIVO
34	VIOLÃO PABLO	WIRELESS	GRANDE	EMPRESA	RACK
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42	VOZ BAT		GRANDE	EMPRESA	SM-58
43	ROTON TON			EMPRESA	E-604
44	CAJON			EMPRESA	BETA 91

Multi-Cabo com 48 vias (INDISPENSÁVEL)



Vista Aéreo


RICK & RENNER 2023



UNIVERSO DMX	
UNIVERSO 1	BEAM AÉREOS
UNIVERSO 2	BEAM CHÃO
UNIVERSO 3	PAR LED
UNIVERSO 4	MOVING LED
UNIVERSO 5	DIMMER STROBOS FOG

Relação de Gelatinas	
18 - Gelatinas Rosco AZ61	

Lighting Design Rodolfo Domanico	
Contatos	(11) 94015-3686
rodolfodomanico@hotmail.com	



Este mapa de luz possui 4 paginas.

Pagina 1

Vista do Chão

RICK & RENNER 2023



A estrutura da iluminação devera ser montada separada ,
contendo a medida 12x10 com 06 metros de pé direito.

É muito importante que a estrutura
do painel , seja montado independente,
e devidamente travado , com a medida de
12 Metros de comprimento por 06 de altura

* A empresa local deve fornecer 13 praticáveis pantográficos de 2x1 em perfeita condições de uso e encarpitado .

Lighting Design Rodolfo Domanico	
Contatos	(11) 94015-3686
rodolfodomanico@hotmail.com	

Pagina 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000


Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

Vista frontal

RICK & RENNER 2023

ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM DO PAINEL DE LED



Lighting Design Rodolfo Domanico	
Contatos	(11) 94015-3686
rodolfodomanico@hotmail.com	

PAINEL DE LED FORNECIDO PELO CONTRATANTE ASSIM COMO RIDER TÉCNICO DE SOM E ILUMINAÇÃO .
MEDIDA DO PAINEL DE LED DE 0,6 MM , 20 METROS MONTADO NO FORMATO COMO ESPECIFICADO NO RIDER .

Página 3

Equipamento fornecido pela empresa local

*(Obrigatorio)

- 24 - Moving BEAM 5R (CLAY PAKY , DTS , ROBE , MARTIN)
- 10 - Moving Led (BYE EYE K10 CLAY PAKY)
- 12 - STROBO LED X5
- 32 - Par Led RGBW (3W)
- 04 - Mini Brutt (06 Lamp)
- 04 - Mini Brutt (04 Lamp)
- 03 - Varas de Par64 (Foco5)
- 08 - Elipsoyda com Iris
- 02 - Maquinas de Fumaça(DMX)
- 02 - Canhões Seguidor (Com Operadores)
- 01 - GRAND M.A LIGHT 2
- 01 - Sistema de Comunicação de 4 pontos

OBRIGATÓRIO 20 METROS DE PAINEL DE LED DE 6MM
MONTADO COMO ESPECIFICADO NO RIDER NA PAGINA 3

RICK & RENNER 2023

- 01 - Sistema de ground suport de 12 metros de largura com 10 metros de profundidade, com pé direito de 06 metros de altura.
O ground suport de iluminação deve ser montado com 06 pés :
O ground suport do Painel de led deve ser montado separado e devidamente travado .
Todo sistema de ground deve possuir 08 pés, cada um contendo uma talha de 1TL .

Sistema de energia a ser fornecido :

A banda necessita de um sistema de gerador de 280 Kva para a iluminação , sendo ele 380 Volts ou 220 volts , tendo uma intermediaria no palco .

Importante:

Nenhuma alteração serão aceitas sem autorização do iluminador com previa antecedência .

Atenção :

Todos os técnicos das empresas locais devem estar equipados com cinto de segurança e luvas de borracha.

Página 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

LÊ GUIMARÃES

RIDER TÉCNICO

MONITOR

1 - CONSOLE DE MIXAGEM (YAMAHA M7CL, PM5D RH, CL5, DIGICO SD! SISTEMA DE P.A.

SISTEMA DE P.A

1 - CONSOLE DE MIXAGEM (PM5D RH, M7CL 48 CANAIS, CL5, VI 6000, DIGI PROFILE SC48).

COMUNICAÇÃO ENTRE P.A E MONITOR (IMPRESINDÍVEL)

MULTI-CABOS DE 48 VIAS (IMPRESINDÍVEL)

P.A COMPATÍVEL COM LOCAL DO SHOW

BACKLINE

- 01 SIDE FILL 3 OU 4 VIAS STÉREO COM DOBRA.
- 01 CUBO DE BAIXO AMPEG/GK COM CAIXAS 4X10 E 1X15 OU 8X10
- 01 CUBO GUITARRA FENDER TWIN / VOX AC30
- 4 MONITORES SM 400, SM222, CLAIR , D&B , LACOUSTIC
- 01 POWERPLAY DE 8 VIAS COM CABEAMENTO DE FONE PARA OS MÚSICOS.
- DIRECT BOX, MICROFONES, PEDESTAIS E CABOS DE ACORDO COM INPUT LIST
- 01 GERADOR 180KVA COM CHAVE REVERSORA
- 08 PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS OU TELESCÓBICO (40CM COM RODAS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

LÊ GUIMARÃES

INPUT LIST

INSTRUMENTO

- 1- BUMBO
- 2- CAIXA TOP
- 3- CAIXA BOTOM
- 4- CAIXA 2
- 5- HIHAT
- 6- ROTOTOM
- 7- TOM 1
- 8- TOM 2
- 9- SURDO 1
- 10- SURDO 2
- 11- OVER L
- 12- OVER R
- 13- BAIXO
- 14- GUITARRA
- 15- VIOLÃO
- 16- SANFONA
- 17- TIMBAL
- 18- CONGA HI
- 19- CONGA LOW
- 20- PAD ELETRO
- 21- PANDEIRO
- 22- BACURINHA
- 23- VS - CLICK
- 24- VS - REGÊNCIA
- 25- VS - LR
- 26- KEY L
- 27- KEY R
- 28- VOZ LÊ GUIMARÃES
- 29 - STAND BY
- 30 - COMUNICAÇÃO BATERIA
- 31- COMUNICAÇÃO LÊ GUIMARAÊS

MICROFONES

- 1- BETA 91/52
- 2- SM57
- 3- SM57
- 4- SM57
- 5- SM81
- 6- E604
- 7- E604
- 8- E604
- 9- E604
- 10- E604
- 11- SM81
- 12- SM81
- 13- DI ATIVO
- 14- SM57
- 15- DI ATIVO
- 16- DI ATIVO
- 17- SM57
- 18- SM57
- 19- SM57
- 20- DI ATIVO
- 21- SM57
- 22- SM57
- 23- DI ATIVO
- 24- DI ATIVO
- 25- DI ATIVO
- 26- DI ATIVO
- 27- DI ATIVO
- 28- PRÓPRIO
- 29 - BETA 58 SEM FIO
- 30 -SM58
- 31- SM58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

RIDER TÉCNICO – PH (ANEXO 3)

bumbo	beta 91	sub 2de18
caixa	sm57	
chimbal	sm81	
ton 1	sm56	
ton 2	sm56	
surdo	sm56	
over L	sm81	
over R	sm81	
bongo	sm58	
conga H	sm58	
conga L	sm58	
timbal	sm57	
bacurinha	sm57	
surdo H	sm58	
surdo M	sm58	
surdo L	sm91	
bass	direct ativo	
Guitar	sm57	
acordeon	direct ativo	
vs L	direct ativo	
vs R	direct ativo	
click	direct ativo	
voz PH	mic sem fio sennheiser ou shure	
voz standby by	mic sem fio sennheiser ou shure	
voz bateria comunicação	sm 58 com chave liga/desliga	
		AUXILIARES
		1-bateria
		2-baixo
		3-guitarra
		4-acordeon
		5-percussa
		6-Paulo Henrique
		7- sub batera
		8- side
		cubo 4x10 e 1x15 GK
		cubo 2x12 marshal ou fender
		mic da locadora
		mic da locadora



vs fica na bateria com 2 direct box e uma regua 110v e um sub na batera



BASS

Via de fone para todos os musicos.



ACORDEON



GUITAR

PH in ear particular



Side estéreo

8-WD



Paulo Henrique- PH

mic sem fio locadora



GW-5