## **TEODORO&SAMPAIO**

		8.61	1	1 1.54
Canais	Instrumentos	Microfones/DI	Insert Mon	Insert PA
01	KICK	SM56/SM91/RE20	EQ+CMOP+GATE	EQ+CMOP+GATE
02	SNARRE TOP	SM57	COMP+GATE	COMP+GATE
03	SNARRE BOTTON	SM57	COMP+GATE	COMP+GATE
04	HI HAT	SM81	GATE	GATE
05	TOM 1	AKG418/SM98	GATE	GATE
06	TOM 2	AKG418/SM98	GATE	GATE
07	TOM 3	AKG418/SM98	GATE	GATE
08	FLOOR TOM	AKG418/SM98	GATE	GATE
09	OVER L	SM81		
10	OVER R	SM81		
11	BASS	DI ATIVO		COMP
12	GTR 1	DI PASSIVO		
13	VIOLÃO 1	S/FIO próprio		
14	VIOLÂO NYLON 1	DI PASSIVO		
15	GTR 2	DI PASSIVO		
16	VIOLÃO 2	DI PASSIVO		
17	KEY L	DI PASSIVO		
18	KEY R	DI PASSIVO		
19	ACORDEON	DI ATIVO		COMP
20	VOZ KEY	SM58		
21	VOZ BASS	SM58		
22	VOZ GTR 2	SM58		
23	VOZ TEODORO	S/FIO próprio		
24	VOZ SAMPAIO	S/FIO próprio		
25	VOZ STBY TEO	S/FIO locadora		
26	VOZ STBY SAM	S/FIO locadora		
27	VS 1	DI ATIVO		
28	VS 2	DI ATIVO		
29	EFEITO L		******	******
30	EFEITO R		******	******
31	EFEITO L		******	******
32	EFEITO R		*******	******
33	EFEITO L		*******	*******
34	EFEITO R		*******	******
·	•			•

## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO

#### **Palco**

Mesa com 48 canais 12 vias com quatro equalizações paramétricas de preferencia as mesas digitais (M7CL LS9 PM5 D) não aceitaremos mesas (01v O2R BEHRINGER CICLOTRON,etc) deverão ser montadas fora da área reservada ao palco e cenário e cue para o técnico.

#### Periféricos do Palco

- 08- canais de gate
- 12- canais de equalizadores 1/3 de oitava 04- canais de compressor
- 02- processadores de efeitos(SPX990/900 LEXICOM70/80/90)

#### **Amplificadores para instrumentos**

Contra-baixo -01- GK 800 ou Hartke systems 3500 com caixas 4x10 e 1x15

#### Bateria

Com 3 tons mais floor ton das marcas: Pearl- Yamaha - DW -Tama (com peles novas.) e

9 praticaveis Rosco

01 Sub bateria

#### VIAS DE MONITORES

- 01 VIOLAO L EAR FONE PRÓPRIO
- 02 VIOLAO R EAR FONE PRÓPRIO
- 03 ACORDEON/KEY (cabo XLR)
- 04 GUIATARRA (cabo XLR)
- 05 BASS FONE (cabo XLR)
- 06 BATERIA (cabo XLR)
- **07 SUB BATERIA**

## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO

#### P. A.,

O sistema de som deve ser compatível com o local, **cobrindo toda a área do publico** e capaz de gerar pressão sonora de 120 dB SPL a 25metros do palco e quando necessário usar **Delay**, o uso de front fill é recomendado devido o uso dos ear phones e baixo volume do side fill.

Mesa com 48 canais com V.C.A.'s e sub-grupos com mutes programáveis, variáveis hi pass e phase reverse com luminárias localizada em frente ao palco e na área CENTRAL com distancia de no Máximo 25 metros.

#### Periféricos P.A.

03- processadores de efeito (yamaha spx990- lexicon pcm 70/80/90)

08-canais de gate

09 -canais de compressor

02- Equalizadores gráficos 1/3 oitava estéreo

01- cross-over ou processador compatível com o sistema no FHO


01- intercom entre P.A e MONITOR

Todo o sistema deverá estar pronto até as 16:00 Hs quando a partir deste horário será feita a passagem de som por nossos técnicos Obs Consultar técnicos para a aprovação da firma de som, mapa sujeito a mudanças por nossos técnicos sem aviso prévio.

Marcio: técnico P.A. Mi: técnico Monitor

Produtor Geral: Moacir (Pingüim) (43) 9922-1470

# SIDE Canajs 12-13-14 Gtr 1 Viol 1Aço Viol/1 Nylon Via/1e2 26-Voz Sampaio 27-Voz Stby Teodoro 28-Voz Stby Sampaio 25-Voz Teodoro MAPA DE PALCO TEODORO&SAMAPAIO Canais 15-16-24 Gtr 2 Viol 2 Via 4 Key Acardean Via 3 Canais 17-18 19-22 Canais 11√20-21-23 Bass Via 5 Amp Bass Canais 1a10 Bateria Via 6 via 7 sub SIDE R



## Relação de Equipamentos



- 24 Lampádas Par 64 foco 2
- 24 ACL
- 7 Elypso
- 4 MiniBruti
- 10 Par Led
- 8 Atomic 3000
- 12 Beam
- 12 Giotto
- 2 Maquina de Fumaça
- 1 Mesa Avolites

### Relação de Gelatinas

#### Gelatinas

- 24 Azul 61
- 8 vermelho 26
- 8 Lilas 49
- 8 Azul 78

## Relação de Canais

#### Canais

1-2-3 Arara Azul 61

4-5-6- Frente Azul 61

7-8 Vermelho 26

9-10 Lilas 49

11-12 Azul 78

13-14-15 ACL

16-17-18-19-20-21-22 Elypso

23-24-25-26 Minibruti

27-28-29-30-31-32-33-34 Atomic 3000

35 Parled

36-37 Fumaça